



 D'abord, si Thunderbird n'est pas installé sur votre système, rendez-vous à l'adresse suivante pour télécharger la dernière version: <u>https://www.mozilla.org/fr/thunderbird/</u> S'il y est déjà installé, passez directement à <u>l'étape 5</u>.





2. Téléchargez le programme, puis suivez toutes les instructions d'installation en conservant les options de base si vous n'avez pas d'autre besoin spécifique.



3. À la fin de l'installation, le programme s'exécutera automatiquement, et cette fenêtre d'option vous apparaîtra. Si vous savez ce dont il s'agit, configurez-la selon vos préférences; dans le cas contraire, cliquez sur « Définir par défaut ».





**4.** Une fenêtre vous apparaîtra ensuite vous demandant si vous voulez créer une nouvelle adresse courriel. Si oui, allez-y; sinon, cliquez plutôt sur « Passer cette étape et utiliser mon adresse existante » en bas à gauche. Ceci vous amènera directement à l'étape 8 de cette procédure.



PROCEDURE POUR INSTALLER ET CONFIGURER Mozilla Thunderbird À l'AIDE DE LA CONFIGURATION AUTOMATIQUE



5. Si le programme était déjà installé sur votre système avant de démarrer cette procédure, démarrez-le, puis allez dans le menu de l'application et sélectionnez « Options... ». Passez ensuite à l'étape suivante.

Si vous venez tout juste d'installer Thunderbird grâce à cette procédure, ignorez cette étape et passez plutôt à <u>l'étape 8</u>.





## 6. Dans le sous-menu qui apparaîtra, cliquez sur « Paramètres des comptes... »





7. Dans la fenêtre suivante, cliquez le bouton « Gestion des comptes » en bas à gauche, puis sélectionnez l'option « Ajouter un compte de messagerie... »

mètres des comptes Courrier et Groupes	5		ALCON THE R		×
eddieotool@gmail.com	-	Paramètres du com	pte - <manny@oolongme<u>dia.ca&gt;</manny@oolongme<u>		
Paramètres serveur					
Copies et dossiers		Nom du <u>c</u> ompte : manny	/@oolongmedia.ca		
Rédaction et adressage		Identité par défaut			
Paramètres des indésirables		Chaque compte dispose d	l'informations sur l'expéditeur qui sont systé	matiqu	ement
Synchronisation et espace disque		transmises avec les messa	ges. Elles vous identifient auprès de vos corr	espond	ants.
Accusés de réception		Nom :	Emmanuel "Manny" D'Auteuil		
Sécurité		Advance (la stancious )			
edaut@yahoo.ca	=	Auresse electronique :	manny@oolongmedia.ca		
Paramètres serveur		Adresse pour la réponse :	Les destinataires enverront leur réponse à	cette au	itre adresse
Copies et dossiers		Organisation :			
Rédaction et adressage		Texte de signature :	Utiliser HTML (par ex. <b>bolds/b&gt;)</b>		
Paramètres des indésirables		re <u>a</u> ce de signature r			
Synchronisation et espace disque					
Accusés de réception					
Sécurité					
manny@oolongmedia.ca		💷 Annene la simultant 🗤 à	and allow Gabies (Asster LITM) assisses a) a		
Parametres serveur		Apposer la signature a	i partir d'un fichier (texte, <u>H</u> TML ou Image) :		
Copies et dossiers		C:\Users\Utilisateur\[	Desktop\@SyncFolder\Oolong Media\Docur	nent	Cho <u>i</u> sir
Redaction et adressage		Joindre ma carte de vi	site aux messages	Modi	fier la carte
Parametres des indesirables					
Synchronisation et espace disque		Serveur <u>s</u> ortant (SMTP) :	manny@oolongmedia.ca - serveur.oolong	media.o	:a (Défaut) 🔻
Accuses de reception					
				Gérer	les identités
workerswoolongmedia.com	-				
<u>G</u> estion des comptes •					
Ajouter un compte de massagaria					Annular
Ajouter un compte de messagerie			OK	•	Annuler
Alouter un compte de messagerie i	pie -				
and the second se	-				
Compte par dé <u>f</u> aut		121125			

PROCÉDURE POUR INSTALLER ET CONFIGURER Mozilla Thunderbird À l'aide de la configuration automatique Supprimer le compte



8. Ensuite, entrez vos informations telles qu'elles vous ont été fournies, puis cliquez sur « Continuer ».

	P	
Vos <u>n</u> om et prénom :	Emmanuel D'Auteuil	Votre nom, tel qu'il s'affichera
<u>A</u> dresse électronique :	manu@nettoyersonpc.net	
<u>M</u> ot de passe :	•••••	
	Retenir le mot de pa <u>s</u> se	



9. Le programme recherchera automatiquement à se connecter à nos serveurs pendant un certain moment; s'il réussit, il affichera des informations semblables à celles-ci:

Vos <u>n</u> om et prénom :	Emmanuel D'Auteuil	Votre nom, tel qu'il s'affichera
Adresse électronique :	manu@nettoyersonpc.net	
<u>M</u> ot de passe :	•••••	
	📝 Retenir le mot de pa <u>s</u> se	
Configuration trouvée	pour le fournisseur de messag	jerie
Configuration trouvée Serveur entrant : IM	pour le fournisseur de messag 1AP, serveur.oolongmedia.ca, 1	jerie SSL
Configuration trouvée Serveur entrant : IM Serveur sortant : SN	pour le fournisseur de messag IAP, serveur.oolongmedia.ca, 1 /TP, serveur.oolongmedia.ca,	perie SSL SSL



**10.** Si vous recevez un avertissement semblable à celui-ci, c'est normal. Notre serveur n'a tout simplement pas de certificat de sécurité valide, qui devrait être généré par une tierce partie moyennant des frais plus ou moins élevés. Cliquez seulement sur « Confirmer l'exception de sécurité ».

jout d'une exception de sécurité
Vous êtes en train de passer outre la façon dont Thunderbird identifie ce site. Les banques, magasins et autres sites web publics légitimes ne vous demanderont pas de faire cela.
Serveur Adresse : serveur.oolongmedia.ca:993
État du certificat Ce site essaie de s'identifier lui-même avec des informations invalides. <u>V</u> oir
Identité inconnue

Le certificat n'est pas sûr car il n'a pas été vérifié par une autorité reconnue utilisant une signature sécurisée.

Conserver cette exception de la permanente



11. Enfin, vous reviendrez à cette fenêtre. Si vous y voyez des informations différentes de celles-ci (hormis ce qui se doit d'être différent), et que le programme vous avertie qu'il n'arrive pas à trouver de configuration valable pour le fournisseur de messagerie, contactez-nous.

Autrement, cliquez sur « Terminé ».

Vos <u>n</u> om et prénom	: Emmanuel D'Auteuil	Votre nom, tel qu'il s'affichera
dresse électronique	: manu@nettoyersonpc.net	
<u>M</u> ot de passe		
	🔽 Retenir le mot de pa <u>s</u> se	
onfiguration trouvé	e pour le fournisseur de messag	erie
Configuration trouvé Serveur entrant : II Serveur sortant : S	e pour le fournisseur de messag MAP, serveur.oolongmedia.ca, 3 MTP, serveur.oolongmedia.ca,	erie SSL SSL
Configuration trouvé Serveur entrant : Il Serveur sortant : S Identifiant : r	e pour le fournisseur de messag MAP, serveur.oolongmedia.ca, : SMTP, serveur.oolongmedia.ca, nanu@nettoyersonpc.net	erie SSL SSL



**12.** Si Thunderbird était déjà installé sur votre système avant le début de cette procédure, vous reviendrez ensuite à la page de « Paramètres ». Cliquez sur « Ok » pour fermer cette fenêtre.

Dans le cas contraire, ignorez cette étape et passez à la suivante.

-		Paramètres du com	ote - <manny@oolongmedia.ca></manny@oolongmedia.ca>
Paramètres serveur			
Copies et dossiers		Nom du <u>c</u> ompte : manny	@oolongmedia.ca
Rédaction et adressage		Identité nar défaut	
Paramètres des indésirables		Chaque compte dispose d	informations sur l'expéditeur qui sont systématiquement
Synchronisation et espace disque		transmises avec les messa	ges. Elles vous identifient auprès de vos correspondants.
Accusés de réception			
Sécurité	Ξ	<u>N</u> om :	Emmanuel "Manny" D'Auteuil
laut@yahoo.ca		<u>A</u> dresse électronique :	manny@oolongmedia.ca
Paramètres serveur		Adresse pour la réponse :	Les destinataires enverront leur réponse à cette autre adress
Copies et dossiers		Organisation :	
Rédaction et adressage			
Paramètres des indésirables		Te <u>x</u> te de signature :	Utiliser HTML (par ex., <b>bold</b> )
Synchronisation et espace disque			
Synchronisation et espace disque Accusés de réception			
Synchronisation et espace disque Accusés de réception Sécurité			
Synchronisation et espace disque Accusés de réception Sécurité anny@oolongmedia.ca			
Synchronisation et espace disque Accusés de réception Sécurité anny@oolongmedia.ca Paramètres serveur		✓ Apposer la signature à	partir d'un fichier (texte, <u>H</u> TML ou image) :
Synchronisation et espace disque Accusés de réception Sécurité anny@oolongmedia.ca Paramètres serveur Copies et dossiers		✓ Apposer la signature à C:\Users\Utilisateur\D	partir d'un fichier (texte, <u>H</u> TML ou image) : Jesktop\@SyncFolder\Oolong Media\Document:
Synchronisation et espace disque Accusés de réception Sécurité anny@oolongmedia.ca Paramètres serveur Copies et dossiers Rédaction et adressage		✓ Apposer la signature à C:\Users\Utilisateur\E	partir d'un fichier (texte, <u>H</u> TML ou image) : Jesktop\@SyncFolder\Oolong Media\Document:
Synchronisation et espace disque Accusés de réception Sécurité anny@oolongmedia.ca Paramètres serveur Copies et dossiers Rédaction et adressage Paramètres des indésirables		<ul> <li>✓ Apposer la signature à</li> <li>C:\Users\Utilisateur\E</li> <li>☐ Joindre ma carte de vie</li> </ul>	partir d'un fichier (texte, <u>H</u> TML ou image) : Desktop\@SyncFolder\Oolong Media\Document: Choisir ite aux messages <u>M</u> odifier la cart
Synchronisation et espace disque Accusés de réception Sécurité anny@oolongmedia.ca Paramètres serveur Copies et dossiers Rédaction et adressage Paramètres des indésirables Synchronisation et espace disque		<ul> <li>Apposer la signature à</li> <li>C:\Users\Utilisateur\E</li> <li>Joindre ma carte de vis</li> </ul>	partir d'un fichier (texte, <u>H</u> TML ou image) : lesktop\@SyncFolder\Oolong Media\Document: <u>Choisir</u> iite aux messages <u>M</u> odifier la cart
Synchronisation et espace disque Accusés de réception Sécurité anny@oolongmedia.ca Paramètres serveur Copies et dossiers Rédaction et adressage Paramètres des indésirables Synchronisation et espace disque Accusés de réception		<ul> <li>✓ Apposer la signature à C:\Users\Utilisateur\E</li> <li>☐ Joindre ma carte de vis</li> <li>Serveur <u>s</u>ortant (SMTP) : (</li> </ul>	partir d'un fichier (texte, <u>H</u> TML ou image) : Jesktop\@SyncFolder\Oolong Media\Document: Choisir ite aux messages <u>Mo</u> difier la cart manny@oolongmedia.ca - serveur.oolongmedia.ca (Défaut)
Synchronisation et espace disque Accusés de réception Sécurité anny@oolongmedia.ca Paramètres serveur Copies et dossiers Rédaction et adressage Paramètres des indésirables Synchronisation et espace disque Accusés de réception Sécurité		<ul> <li>Apposer la signature à C:\Users\Utilisateur\E</li> <li>Joindre ma carte de vis</li> <li>Serveur gortant (SMTP) : (</li> </ul>	partir d'un fichier (texte, <u>H</u> TML ou image) : lesktop\@SyncFolder\Oolong Media\Document: Chojsir. iite aux messages <u>M</u> odifier la cart manny@oolongmedia.ca - serveur.oolongmedia.ca (Défaut)
Synchronisation et espace disque Accusés de réception Sécurité anny@oolongmedia.ca Paramètres serveur Copies et dossiers Rédaction et adressage Paramètres des indésirables Synchronisation et espace disque Accusés de réception Sécurité orkers@oolongmedia.com		<ul> <li>Apposer la signature à C:\Users\Utilisateur\E</li> <li>Joindre ma carte de vis</li> <li>Serveur <u>s</u>ortant (SMTP) : (</li> </ul>	partir d'un fichier (texte, <u>H</u> TML ou image) : Jesktop\@SyncFolder\Oolong Media\Document: Chojsir. ite aux messages <u>M</u> odifier la cart manny@oolongmedia.ca - serveur.oolongmedia.ca (Défaut) <u>G</u> érer les identit



13. Finalement, vous reviendrez à la page principale du programme. Il ne vous restera plus qu'à sélectionner le nouveau compte que vous venez de créer dans la liste de gauche, puis de cliquer sur « Lire les messages » à droite, et vous aurez accès à tous les courriels qui parviendront à cette adresse.







## Ceci complète cette simple procédure. Bonnes communications!

